



GRUPO DE HABLA ESPAÑOLA Y PORTUGUESA DE LA ISFG
GRUPO DE LINGUAS ESPANHOLA E PORTUGUESA DA ISFG



Ministerio de Justicia
INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES
DEPARTAMENTO DE MADRID
SERVICIO DE GARANTÍA DE CALIDAD

El Laboratorio

Hereditas Tecnologia em Análise de DNA

Ha participado en el Ejercicio 2011 con el precinto **23298**

Se adjuntan los certificados de participación y evaluación de resultados, remitiéndose los siguientes documentos:

Parentesco básico

Las Rozas de Madrid, 15 de octubre de 2011

Josefina Gómez Fernández
Coordinadora del Ejercicio



EJERCICIO DE INTERCOMPARACIÓN “ESTUDIO DE POLIMORFISMOS DE ADN EN MANCHAS DE SANGRE Y OTRAS MUESTRAS BIOLÓGICAS”

El Laboratorio con Precinto **23298**

Ha participado en el **Módulo de Parentesco, nivel básico** del ejercicio correspondiente al Año 2011, consistente en el análisis de tres muestras de sangre y una de saliva.

Ha participado con los sistemas mostrados en las siguientes tablas, en las que se indica la evaluación de los resultados obtenidos

Ejercicio práctico de parentesco

| <i>STR's autosómicos</i> | | <i>STR's Y</i> | | <i>STR's X y OTROS</i> | |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| <i>Marcador</i> | <i>Evaluación</i> | <i>Marcador</i> | <i>Evaluación</i> | <i>Marcador</i> | <i>Evaluación</i> |
| AMELOGENINA | N | DYS_389_I | C | | |
| D21S11 | N | DYS_390 | C | DXS6789 | C |
| D7S820 | C | DYS_389_II | C | DXS7132 | C |
| CSF1PO | C | DYS_19 | C | DXS6809 | D |
| D3S1358 | C | DYS_385 | C | DXS7423 | C |
| TH01 | C | DYS_393 | C | GATA172D05 | C |
| D13S317 | C | DYS_391 | C | DXS7133 | C |
| D16S539 | C | DYS_392 | C | DXS9898 | C |
| D2S1338 | C | | | DXS8378 | C |
| D19S433 | C | | | | |
| VWA | D | | | | |
| TPOX | C | | | | |
| D18S51 | C | | | | |
| D5S818 | C | | | | |
| FGA | C | | | | |
| Penta_D | C | | | | |
| Penta_E | C | | | | |
| D1S1656 | D | | | | |
| D12S391 | D | | | | |
| F13A01 | C | | | | |
| F13B | C | | | | |
| LPL | C | | | | |

C=Correcto; D= Discrepante; N= Nomenclatura, transcripción ; NA= muestra no analizada

